

最終処分場の維持管理記録 (平成 31 年 3 月分)

前月 の最 終処 分量	廃プラスチック類		15.16	(t) • m ³			
	ゴムくず	石綿含有物	t	• m ³			
	金属くず		0.14	t • m ³			
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		4.00	t • m ³			
	がれき類	石綿含有物	t	• m ³			
		スレート板・アスベスト付着物	36.52	t • m ³			
擁壁、えん提等の検査		実施	・ 実施していない	積雪の為			
結果(問題あり) (問題なし)		問題の内容					
損壊防止の措置							
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	67510.95 m ³			
展開検査の回数			17	回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置							
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり				
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
	地下水	採取場所	別紙のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
水質悪化の対策として実施した措置内容							
その他							
72.11 m ³							

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 31 年 2 月分)

前月 の最 終処 分量	廃プラスチック類		8.2	(t) • m ³			
	ゴムくず	石綿含有物	t	• m ³			
	金属くず		2.20	t • m ³			
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		3.56	t • m ³			
	がれき類	石綿含有物	t	• m ³			
		スレート板・アスベスト付着物	40.04	t • m ³			
擁壁、えん提等の検査		実施	・ 実施していない	積雪の為			
結果(問題あり) (問題なし)		問題の内容					
損壊防止の措置							
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	67580.45 m ³			
展開検査の回数			17	回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置							
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり				
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
	地下水	採取場所	別紙のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
水質悪化の対策として実施した措置内容							
その他							
56.00 m ³							

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 31 年 1 月分)

前月 の最 終処 分量	廃プラスチック類		24.48	(t) • m ³
	ゴムくず	石綿含有物	t	• m ³
	金属くず		5.70	t • m ³
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず	石綿含有物	1.74	t • m ³
	がれき類	スレート板・アスベスト付着物	28.78	t • m ³
	擁壁、えん提等の検査	実施	・ 実施していない	積雪の為
結果(問題あり) (問題なし)	問題の内容			
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定	実施・実施していない	残余	67652.56	m ³
展開検査の回数			10	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
96.22m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 30 年 12 月分)

前月 の最 終処 分量	廃プラスチック類		14.8	(t) • m ³			
	ゴムくず	石綿含有物	t	• m ³			
	金属くず		2.06	t • m ³			
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		0.20	t • m ³			
	がれき類	石綿含有物	t	• m ³			
		スレート板・アスベスト付着物	31.50	t • m ³			
擁壁、えん提等の検査		(実施)	• 実施していない	12/7			
結果(問題あり) (問題なし)		問題の内容					
損壊防止の措置							
残余の埋め立て容量の測定		(実施・実施していない)	残余	67708.56 m ³			
展開検査の回数			15	回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置							
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり				
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
	地下水	採取場所	別紙のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
水質悪化の対策として実施した措置内容							
その他							
65.61 m ³							

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 30 年 11 月分)

前月 の最 終 处 分 量	廃プラスチック類		11.42	(t) • m ³
	ゴムくず	石綿含有物	t	• m ³
	金属くず		0.88	t • m ³
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		3.20	t • m ³
	がれき類	石綿含有物	t	• m ³
		スレート板・アスベスト付着物	46.58	t • m ³
	擁壁、えん提等の検査	(実施)	実施していない	11/10
	結果(問題あり) (問題なし)	問題の内容		
	損壊防止の措置			
	残余の埋め立て容量の測定	実施・ <u>実施していない</u>	残余	67804.78 m ³
	展開検査の回数		9	回
	安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置			
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	水質悪化の対策として実施した措置内容			
	その他			
	68.29 m ³			

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 30 年 10 月分)

前月 の最 終 处 分 量	廃プラスチック類		9.44	(t) • m ³
	ゴムくず	石綿含有物		t • m ³
	金属くず			t • m ³
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		1.34	t • m ³
	がれき類	石綿含有物		t • m ³
		スレート板・アスベスト付着物	21.70	t • m ³
擁壁、えん提等の検査		(実施)	実施していない	10/13
結果(問題あり) (問題なし)	問題の内容			
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定	実施・ <u>実施していない</u>	残余	67870.39 m ³	
展開検査の回数	9 回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
43.20 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 30 年 9 月分)

前月 の最 終 处 分 量	廃プラスチック類		13.02	(t) • m ³			
	ゴムくず	石綿含有物	t	• m ³			
	金属くず		2.36	t • m ³			
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		0.64	t • m ³			
	がれき類	石綿含有物	t	• m ³			
		スレート板・アスベスト付着物	36.04	t • m ³			
擁壁、えん提等の検査		(実施)	・ 実施していない	9/15			
結果(問題あり) (問題なし)		問題の内容					
損壊防止の措置							
残余の埋め立て容量の測定		(実施・実施していない)	残余	67938.68 m ³			
展開検査の回数			6	回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置							
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり				
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
	地下水	採取場所	別紙のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
水質悪化の対策として実施した措置内容							
その他							
64.30 m ³							

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 30 年 8 月分)

前 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		62.54	(t) • m ³			
	ゴムくず	石綿含有物	t	• m ³			
	金属くず		4.94	t • m ³			
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		3.80	t • m ³			
	がれき類	石綿含有物	t	• m ³			
		スレート板・アスベスト付着物	39.38	t • m ³			
	0.54	t • m ³					
擁壁、えん提等の検査		(実施)	実施していない	8/10			
結果(問題あり) (問題なし)		問題の内容					
損壊防止の措置							
残余の埋め立て容量の測定		(実施・実施していない)	残余	67981.88 m ³			
展開検査の回数			9	回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置							
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり				
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
	地下水	採取場所	別紙のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
水質悪化の対策として実施した措置内容							
その他							
213.87 m ³							

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 30 年 7 月分)

前月 の最 終 处 分 量	廃プラスチック類		52.3	(t) • m ³
	ゴムくず	石綿含有物	t	• m ³
	金属くず		8.72	t • m ³
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		0.98	t • m ³
	がれき類	石綿含有物	t	• m ³
		スレート板・アスベスト付着物	27.98	t • m ³
	擁壁、えん提等の検査	(実施)	実施していない	7/13
	結果(問題あり) (問題なし)	問題の内容		
	損壊防止の措置			
	残余の埋め立て容量の測定	実施・ <u>実施していない</u>	残余	68046.18 m ³
	展開検査の回数		15	回
	安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置			
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	水質悪化の対策として実施した措置内容			
	その他			
	177.36 m ³			

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 30 年 6 月分)

前月 の最 終 处 分 量	廃プラスチック類		12.52	(t) • m ³
	ゴムくず	石綿含有物		t • m ³
	金属くず			t • m ³
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		0.88	t • m ³
	がれき類	石綿含有物		t • m ³
		スレート板・アスベスト付着物	24.16	t • m ³
擁壁、えん提等の検査		(実施) • 実施していない	6/9	
結果(問題あり) (問題なし)	問題の内容			
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定	(実施・実施していない)		残余	68260.05 m ³
展開検査の回数	16 回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
52.98 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 30 年 5 月分)

前月 の最 終 处 分 量	廃プラスチック類		23.58	(t) • m ³			
	ゴムくず	石綿含有物		t • m ³			
	金属くず			t • m ³			
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		3.68	t • m ³			
	がれき類	石綿含有物		t • m ³			
		スレート板・アスベスト付着物	22.64	t • m ³			
擁壁、えん提等の検査		(実施)	実施していない	5/11			
結果(問題あり) (問題なし)		問題の内容					
損壊防止の措置							
残余の埋め立て容量の測定		(実施・実施していない)	残余	68437.41 m ³			
展開検査の回数			16	回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置							
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり				
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
	地下水	採取場所	別紙のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
水質悪化の対策として実施した措置内容							
その他							
86.43m ³							

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (平成 30 年 4 月分)

前月 の最 終 处 分 量	廃プラスチック類		28.84	(t) • m ³			
	ゴムくず	石綿含有物	t	• m ³			
	金属くず		0.20	t • m ³			
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		2.60	t • m ³			
	がれき類	石綿含有物	t	• m ³			
		スレート板・アスベスト付着物	49.40	t • m ³			
擁壁、えん提等の検査		(実施)	・ 実施していない	4/14			
結果(問題あり) (問題なし)		問題の内容					
損壊防止の措置							
残余の埋め立て容量の測定		(実施・実施していない)	残余	68490.39 m ³			
展開検査の回数			11	回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置							
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり				
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
	地下水	採取場所	別紙のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
水質悪化の対策として実施した措置内容							
その他							
118.54m ³							

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。