

最終処分場の維持管理記録 (令和 2 年 3 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		8.16	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		0.16	t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物		1.18	t
	がれき類		8.88	t	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ 実施していない 積雪の為		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	66832.4 m ³	
展開検査の回数			9 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
30.63 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 2 年 2 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		6.64	(t) ・ m ³
	石綿含有物			t ・ m ³
	ゴムくず			t ・ m ³
	金属くず		0.76	t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物		0.06
がれき類			7.86	t ・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物			t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ (実施していない) 積雪の為	
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容		
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定		実施・(実施していない)	残余	66860.52 m ³
展開検査の回数			11	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
		採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
25.01 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 2 年 1 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		11.28	①	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		0.22	t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物		3.68	t
	がれき類		50.72	t	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ 実施していない 積雪の為		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	66891.15 m ³	
展開検査の回数			5 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
70.36 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 元 年 12 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		32.54	(t) ・ m ³
		石綿含有物		t ・ m ³
	ゴムくず			t ・ m ³
	金属くず		0.84	t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		2.1	t ・ m ³
		石綿含有物		t ・ m ³
	がれき類		18.72	t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			(実施) ・ 実施していない	12/9
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容		
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	66916.16 m ³
展開検査の回数			17	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
		採取場所	別紙のとおり	
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
108.47 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 元 年 11 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		10.9	(t) ・ m ³
		石綿含有物		t ・ m ³
	ゴムくず			t ・ m ³
	金属くず		0.3	t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		1.3	t ・ m ³
		石綿含有物		t ・ m ³
	がれき類		7.96	t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			(実施) ・ 実施していない	11/9
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容		
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	66986.52 m ³
展開検査の回数			16	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
		採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
37.81 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 元 年 10 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		12.04	(t) ・ m ³
		石綿含有物		t ・ m ³
	ゴムくず			t ・ m ³
	金属くず			t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		5.1	t ・ m ³
		石綿含有物		t ・ m ³
	がれき類		71.74	t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			(実施) ・ 実施していない	10/12
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容		
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	67094.99 m ³
展開検査の回数			9	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
		採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
87.97 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（令和元年9月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		8.74	①	・ m ³
		石綿含有物			t ・ m ³
	ゴムくず				t ・ m ³
	金属くず				t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	5.18		t ・ m ³
	がれき類		23.5		t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	0.58		t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①実施 ・ 実施していない 9/14		
結果(問題あり)①問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・①実施していない	残余	67132.93 m ³	
展開検査の回数			13 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
46.42m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（令和元年8月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		9.46	①	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		0.84	t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	4.52	t	・ m ³
	がれき類	スレート板・アスベスト付着物	63.82	t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①実施		・ 実施していない 8/5
結果(問題あり)①問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施①実施していない	残余	67220.9	m ³
展開検査の回数			8 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施①実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施①実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
75.42m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（令和元年7月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		7.24	①	・ m ³
		石綿含有物			t ・ m ³
	ゴムくず				t ・ m ³
	金属くず		3.86		t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物		2.28	
	がれき類		85.86		t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	0.92		t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①実施 ・ 実施していない 7/13		
結果(問題あり①問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・①実施していない	残余	67267.32 m ³	
展開検査の回数			10 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
85.05 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（令和元年6月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		8.2	①	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず			t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	1.8	t	・ m ³
	がれき類		37.3	t	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①実施 ・ 実施していない 6/8		
結果(問題あり)①問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・①実施していない	残余	67342.74 m ³	
展開検査の回数			11 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
50.43m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（令和元年5月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		8.16	①	・ m ³
		石綿含有物			t ・ m ³
	ゴムくず				t ・ m ³
	金属くず				t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	0.12		t ・ m ³
	がれき類		13.76		t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物			t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①実施 ・ 実施していない 5/10		
結果(問題あり)①問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・①実施していない	残余	67427.79 m ³	
展開検査の回数			5 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
32.73m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 31 年 4 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		17.06	①	・ m ³
		石綿含有物			t ・ m ³
	ゴムくず				t ・ m ³
	金属くず		1.5		t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物		1.28	
	がれき類		26.84		t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物			t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①実施 ・ 実施していない 4/13		
結果(問題あり)①問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・①実施していない	残余	67478.22 m ³	
展開検査の回数			5 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
69.50m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。