

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 4 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		69.48	㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.2	㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず		1.48	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリート く		14.56	㊦	・ m ³
	ず及び陶磁器くず	石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		152.66	㊦	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		5.9	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦実施 ・ 実施していない 4/12		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	57542.73 m ³	
展開検査の回数			15 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
322.08 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 5 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		111.56	㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.82	㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず		0.24	㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.08	㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		18.78	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		423.26	㊦	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		3.64	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦実施 ・ 実施していない 5/10		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	57070.49 m ³	
展開検査の回数			20 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
628.57 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 6 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		107.92	㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.26	㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず		0.48	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		30.94	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		191.14	㊦	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		3.94	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦実施 ・ 実施していない 6/7		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	56665.31 m ³	
展開検査の回数			10 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他					
472.24 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 7 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		44.46	㊦	・ m ³
		石綿含有物	49.78	㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず			㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.3	㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		22.78	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		134.98	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	32.12	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦実施 ・ 実施していない 7/12		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	56358.7	m ³
展開検査の回数			13 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
405.18 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 8 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		69.02	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物	5.56	Ⓣ	・ m ³
	ゴムくず			Ⓣ	・ m ³
	金属くず		0.6	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		12.16	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
量	がれき類		113.52	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	6.14	Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓢ実施 ・ 実施していない 8/9		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	56134.37 m ³	
展開検査の回数			11 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
306.61 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 9 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		54.66	㊦	・ m ³
		石綿含有物	3.18	㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず			㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.6	㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		23.4	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		41.02	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	11.02	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦実施 ・ 実施していない 9/13		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・㊦実施していない	残余	55937.99 m ³	
展開検査の回数			16 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他					
224.33 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 10 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		44.84	㊦	・ m ³
		石綿含有物	3	㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず		0.16	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		22.98	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		32.82	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	21.34	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦実施 ・ 実施していない 10/11		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	55640.4 m ³	
展開検査の回数			20 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他					
196.38 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 11 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		22.58	㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.58	㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず		0.34	㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.06	㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		27.12	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		264.6	㊦	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		37.28	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦実施 ・ 実施していない 11/8		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	55355.43 m ³	
展開検査の回数			30 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
297.59 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 12 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		54.26	㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.14	㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず		4.28	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		16.68	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		140.1	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	21.3	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦実施 ・ 実施していない 12/13		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	54781.46	m ³
展開検査の回数			25 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
284.97 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 1 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		39.88	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず		3.52	㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.32	㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		17.12	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		632.98	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	17.48	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ 実施していない 積雪の為		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	54324.94 m ³	
展開検査の回数			10 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
573.97 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 2 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		46.98	㊦	・ m ³
		石綿含有物	0.78	㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず		4.24	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		12.16	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		445.56	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	4.58	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ 実施していない 積雪の為		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	54223.97 m ³	
展開検査の回数			10 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
456.52 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 3 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		23.58 (t) ・ m ³
		石綿含有物	(t) ・ m ³
	ゴムくず		(t) ・ m ³
	金属くず		0.2 (t) ・ m ³
		石綿含有物	(t) ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		15.32 (t) ・ m ³
		石綿含有物	(t) ・ m ³
	がれき類		17.6 (t) ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	9.22 (t) ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ 実施していない 積雪の為
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容	
損壊防止の措置			
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余 53985.61 m ³
展開検査の回数			20 回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置			
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり
	地下水	採取場所	別紙のとおり
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり
	水質悪化の対策として実施した措置内容		
その他			
100.97 m ³			

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。