#### 最終処分場の維持管理記録 ( 令和 7 年 4 月分 )

<i>#</i> -	廃プラスチック類 ―			39.	.2 (t) · m				
先			石綿含有物	0.1	18 <b>(t)</b> • m				
月 の	ゴムくず				(t) • m				
最	金属くず	_		1.1	14 (t) · m				
終	並属\ 9		石綿含有物		(t) · m				
処 分	ガラスくず・コ			19.	.3 (t) · m				
	くず及び陶磁器くず		石綿含有物		t · m				
	がれき類			131	1.3 (t) · m				
	77-400-5月	スレート	板・アスベスト付着物	24.	92 (t) · m				
擁壁、えん携	農等の検査			実施・ 実施していない	4/11				
			問題の内容						
結果(問題	題あり・問題なし								
損壊防止	:の措置								
残余の埋め	立て容量の測定	Ė	実施・実施していない	残余 53763.52	2 m <sup>3</sup>				
展開検査の[	回数				12 回				
安定型産	業廃棄物以外	の付着・混入な	が認められた日及び措置	•					
			WE HIT	Tiller of Likelo					
			採取場所	別紙のとおり					
		海泽市	Don't ligon	測定年月日、結果の得られた	<u>-</u> - 年月日及び				
		浸透水	BODまたはCOD	び結果は別添計量証明書のとおり					
Light Shirely and	6 to 177		地下水等検査項目	測定年月日、結果の得られた年月日及					
水質測定の結果		(実施・実施していない)	   び結果は別添計量証明書のとおり						
	•								
			採取場所	別紙のとおり					
		地下水	地下水等検査項目	測定年月日、結果の得られた	 : 年月日及び				
			(実施・実施していない)						
 水質悪化		 実施した措置内							
, , _ , <del>-</del>									
その他									
. —									

238.36 m<sup>3</sup>

<sup>※</sup> 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

<sup>※</sup> 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

### 最終処分場の維持管理記録 ( 令和 7 年 5 月分 )

					$\overline{}$			
先	魔プラスチック類 —				• m³			
月			石綿含有物	+	• m³			
ク1 の	ゴムくず	_			• m³			
最	金属くず	_		_	• m³			
終			石綿含有物	<u> </u>	• m³			
処	ガラスくず・コ			17.88 (t)	• m³			
分	くず及び陶磁	·器くす	石綿含有物	(t) ·	• m³			
量	がれき類				• m³			
		スレート	板・アスベスト付着物	34.02 🛈	• m³			
擁壁、えん芸	是等の検査			(実施)・ 実施していない 5/9				
			問題の内容					
結果(問	題あり・問題なり	<b>)</b> )						
損壊防止	の措置							
残余の埋め	立て容量の測定	<b></b> 定	実施・実施していない	残余 53588.01 m³				
展開検査の	回数			6	口			
安定型産	<b>E業廃棄物以</b> 外	トの付着・混入が	が認められた日及び措置					
			採取場所	別紙のとおり				
			1木4×物力	がかなくとすると				
		浸透水	BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及	支び			
		仅处小	DOD4/2/400D	び結果は別添計量証明書のとおり				
*	<del>注</del> 田		地下水等検査項目	測定年月日、結果の得られた年月日及	及び			
水質測定の	<b></b>		(実施・実施していない)	び結果は別添計量証明書のとおり				
			WETHER.	Hiller of Land				
		m→1.	採取場所	別紙のとおり				
		地下水	地下水等検査項目	測定年月日、結果の得られた年月日及で				
			(実施・実施していない)	び結果は別添計量証明書のとおり				
水質悪化	この対策として	 実施した措置内	_ <b></b>  容					
その他								

 $209.09 \text{ m}^3$ 

<sup>※</sup> 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

<sup>※</sup> 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

### 最終処分場の維持管理記録 ( 令和 7 年 6 月分 )

	廃プラスチック	粨 _				43.16	t	· mُ
儿	ディ ノヘテソファ	<del>-</del>	石綿含有物			0.12	t	· mُ
月	ゴムくず						t	· mُ
の <sub>■</sub> .	金属くず						t	· mُ
最 終	並偶\9	_	石綿含有物				t	) • mُ
	ガラスくず・コン	クリート				10.86	t	· mُ
分	くず及び陶磁器くず		石綿含有物				t	· mُ
■.	がわき粨					53.08	t	· mُ
	がれき類	スレート	板・アスベスト付着物			7.62	t	· mُ
擁壁、えん提	等の検査			実施・	実施していない	6/1	3	
			問題の内容					
結果(問題	更あり・問題なし)	)						
損壊防止	 の措置		L					
残余の埋め立	工で容量の測定		実施・実施していない	残余	533	377.71 r	n³	
展開検査の回	 ①数					1	10	口
安定型産	業廃棄物以外の		 が認められた日及び措置					
			採取場所	別紙のとおり				
				測定年月	 日、結果の得ら	れた年	 月 日	及 ひ
		浸透水	BODまたはCOD	び結果は別添計量証明書のとおり				
			地下水等検査項目	測定年月	 日、結果の得ら	<u>れた年</u>	月日	及び
水質測定の網	吉果		(実施・実施していない)		」添計量証明書の			
			(Jene Jenes et at )	, and specially	· (13)			
			採取場所	別紙のとおり				
		地下水	地下水等検査項目	測定年月日、結果の得られた年月				及71
			(実施・実施していない)		」添計量証明書の		/ <b>1</b> P	<i>X</i> 0
小所再儿	の対策して中	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		し、心 木 なか		<u> </u>		
小 頁 悉 化 ·	の対策として実	施した疳直ど	1谷					

その他

175.51 m<sup>3</sup>

<sup>※</sup> 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

<sup>※</sup> 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

## 最終処分場の維持管理記録 ( 令和 7 年 7 月分 )

生 廃プラスチ	<del></del> ック類		30.32	(t) ·	m <sup>3</sup>			
)L		石綿含有物	0.02	(t) ·	m <sup>3</sup>			
月 ゴムくず				(t) ·	m³			
最金属くず				(t) ·	m <sup>3</sup>			
終		石綿含有物	0.02	(t) ·	m <sup>3</sup>			
ガラスくず・			11.9	(t) ·	m <sup>3</sup>			
〜 くず及び陶 分 <u> </u>	磁器くず 	石綿含有物		(t) ·	m <sup>3</sup>			
量がれき類			123.06	(t) ·	m <sup>3</sup>			
, , , ,	スレート	板・アスベスト付着物	_	(t) ·	m³			
擁壁、えん提等の検査			(実施)・ 実施していない 7/11					
結果(問題あり・問題が	(J.)	問題の内容						
損壊防止の措置								
残余の埋め立て容量の涯	測定	実施・実施していない	残余 53233.23 m³					
展開検査の回数			16		口			
		採取場所	別紙のとおり					
		J/N-4/N/J//	) There is a second of the sec					
	浸透水	BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月	日及	支び			
			び結果は別添計量証明書のとおり					
水質測定の結果		地下水等検査項目	測定年月日、結果の得られた年月	日及	女び			
		(実施・実施していない)	び結果は別添計量証明書のとおり					
	₩忎₩	採取場所	別紙のとおり					
	地下水	地下水等検査項目	測定年月日、結果の得られた年月	日及	支び			
		(実施・実施していない)	び結果は別添計量証明書のとおり					
水質悪化の対策として	て実施した措置内	· ]容						
その他								
·CV기딴								
210.3 m³								

<sup>※</sup> 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

# 最終処分場の維持管理記録 ( 令和 7 年 8 月分 )

	廃プラスチック類 -					18.84	(t)	• m³
			石綿含有物				t	• m³
	ゴムくず						(t)	• m³
の =	ム見ノゼ						(t)	• m³
最終	金属くず	_	石綿含有物				t	• m³
	ガラスくず・コン	ノクリート				15.88	t	• m³
分	くず及び陶磁器	器くず	石綿含有物				t	• m³
Ħ	1277。 子、坐石					50.76	t	• m³
<u> </u>	がれき類	スレート	板・アスベスト付着物			17.64	t	• m³
<b>擁壁、えん提</b>	等の検査			実施・	実施していない	8/8		
			問題の内容					
結果(問題	更あり・問題なし	))						
損壊防止の	 の措置		L					
			実施・実施していない	残余	53	122.5 m	a l	
 展開検査の回数						4		口
安定型産	業廃棄物以外	の付着・混入を	が認められた日及び措置					
	1							
			採取場所	別紙のとおり	7)			
				測定年目	日、結果の得ら	カた缶	 日 日	及び
		浸透水	BODまたはCOD				1 1	<i>X</i> 0
			 地下水等検査項目	び結果は別添計量証明書のとおり 測定年月日、結果の得られた年月				
水質測定の網	<b></b>		(実施・実施していない)	び結果は別添計量証明書のとおり				
	-		(天旭・天旭していない)	し、船 木 (よ)	n 称 n 重 ill ol 音 v	76409		
			採取場所	別紙のとおり				
		地下水		測令年日		ひ ブド		
			地下水等検査項目	測定年月日、結果の得られた年月日及で び結果は別添計量証明書のとおり				
1 1000	11662	- 1/ - 2 - 1   I   mm - 1	(実施・実施していない)	が結果は	別 添 計 重 証 明 書 0	りとおり		
水質悪化の	の対策として実	施した措置内	9谷					
その他								
144.	48 m³							

<sup>※</sup> 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

<sup>※</sup> 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

### 最終処分場の維持管理記録 ( 令和 7 年 9 月分 )

4 廃プ	ラスチック類 <b>-</b>				29.44	$\bigcirc$	· m
)L	ノハナ	石綿含有物			0.28	t	· m
月ゴムペ	(ず					t	· m
最金属	くず -					t	· m
終		石綿含有物				t	· m
がし、ガラン	マくず・コンクリート く_				5.76	t	· m
テ及 分	び陶磁器くず	石綿含有物				t	• m
量がれ	き類 ———				26.14	t	· m
		板・アスベスト付着物			3.56	t	• m
擁壁、えん提等の:	<u> </u>	T	実施・	実施していない	9/1	2	
結果(問題あり	問題なり	問題の内容					
損壊防止の措	置						
残余の埋め立て容	量の測定	実施・実施していない	残余	529	916.02 r	m³	
 展開検査の回数						18	□
		採取場所	別紙のとおり				
	浸透水	BODまたはCOD		日、結果の得ら		月日	及び
		III I file IA		添計量証明書の			T ~!
水質測定の結果		地下水等検査項目		日、結果の得ら		月日	及り
		(実施・実施していない)	が結果は別	添計量証明書の	ノとおり		
	₩ エ→	採取場所	別紙のとおり				
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)		日、結果の得ら  添計量証明書の		月日	及び
水質悪化の対象	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■						
7 0 114							
その他							
110.73 m	3 1						

<sup>※</sup> 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

<sup>※</sup> 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

### 最終処分場の維持管理記録 ( 令和 7 年 10 月分 )

el.	廃プラスチック類 ―			45	5.78 (t	)	•	m³
76			石綿含有物	1	1.76 (t	)	•	m³
月 の					Œ		•	m³
最	金属<ず —			0	).06 (t	)	•	m³
終			石綿含有物	0	).06 (t	<u>)</u>	•	m³
<i>Б</i> П.	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず がれき類			26	6.82 (t	<u>)</u>	•	m³
分			石綿含有物		(t	)	•	m³
量					20.5 (t	<u>)                                    </u>		m³
		スレート	板・アスベスト付着物		4.24 (t	)	•	m³
擁壁、えん提	等の検査		T	実施・ 実施していない	10/10			
			問題の内容					
結果(問題	<b>重あり・問題なし</b>	))						
損壊防止	 の措置							
残余の埋め立	なて容量の測定	<u>-</u>	実施・実施していない	残余 52664	.1 m³			
展開検査の回	回数				13			口
XCLL	7K)(2K)(4V)(4)	713 1 1852 11	が認められた日及び措置					
			採取場所	別紙のとおり				
	:	浸透水	BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日 び結果は別添計量証明書のとおり				び
	+ m		地下水等検査項目	測定年月日、結果の得られた年月日				
水質測定の約	f朱 		(実施・実施していない)	び結果は別添計量証明書のと	おり			
	地		採取場所	別紙のとおり				
		地下水	地下水等検査項目	<u>┃</u> 測定年月日、結果の得られた年月日及				び
			(実施・実施していない)	び結果は別添計量証明書のと	おり			
水質悪化	の対策として実	施した措置内	- <b>-</b>	1				
その他								

206.48 m<sup>3</sup>

<sup>※</sup> 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

<sup>※</sup> 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。