

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 4 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類	39.2	(t) • m ³
	石綿含有物	0.18	(t) • m ³
	ゴムくず		(t) • m ³
	金属くず	1.14	(t) • m ³
	石綿含有物		(t) • m ³
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず	19.3	(t) • m ³
	石綿含有物		(t) • m ³
	がれき類	131.3	(t) • m ³
	スレート板・アスベスト付着物	24.92	(t) • m ³
	擁壁、えん提等の検査	(実施) • 実施していない	4/11
	結果(問題あり・問題なし)	問題の内容	
	損壊防止の措置		
	残余の埋め立て容量の測定	実施・実施していない	残余 53763.52 m ³
	展開検査の回数		12 回
	安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置		
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり
	地下水	採取場所	別紙のとおり
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり
	水質悪化の対策として実施した措置内容		
	その他		
	238.36 m ³		

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 5 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類	45.6	(t) • m ³	
	石綿含有物		(t) • m ³	
	ゴムくず		(t) • m ³	
	金属くず		(t) • m ³	
	石綿含有物		(t) • m ³	
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず	17.88	(t) • m ³	
	石綿含有物		(t) • m ³	
がれき類	56.18	(t) • m ³		
	スレート板・アスベスト付着物	34.02	(t) • m ³	
擁壁、えん提等の検査		(実施) • 実施していない	5/9	
結果(問題あり・問題なし)	問題の内容			
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定	実施・実施していない	残余	53588.01 m ³	
展開検査の回数		6	回	
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
209.09 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 6 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		43.16	⑩	・	m^3					
	石綿含有物		0.12	⑩	・	m^3					
	ゴムくず			⑩	・	m^3					
	金属くず			⑩	・	m^3					
	石綿含有物			⑩	・	m^3					
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		10.86	⑩	・	m^3					
	石綿含有物			⑩	・	m^3					
	がれき類		53.08	⑩	・	m^3					
	スレート板・アスベスト付着物		7.62	⑩	・	m^3					
擁壁、えん提等の検査			(実施)	・	実施していない	6/13					
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容									
損壊防止の措置											
残余の埋め立て容量の測定		(実施・実施していない)	残余	53377.71 m^3							
展開検査の回数				10	回						
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置											
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり								
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり								
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり								
	地下水	採取場所	別紙のとおり								
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり								
水質悪化の対策として実施した措置内容											
その他											
175.51 m^3											

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 7 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		30.32	(t) • m ³
	ゴムくず	石綿含有物	0.02	(t) • m ³
	金属くず			(t) • m ³
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず	石綿含有物	11.9	(t) • m ³
	がれき類	スレート板・アスベスト付着物	123.06	(t) • m ³
	擁壁、えん提等の検査	(実施) • 実施していない	42.3	(t) • m ³
				7/11
	結果(問題あり・問題なし)	問題の内容		
	損壊防止の措置			
	残余の埋め立て容量の測定	(実施・実施していない)	残余	53233.23 m ³
	展開検査の回数		16	回
	安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置			
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	水質悪化の対策として実施した措置内容			
	その他			
	210.3 m ³			

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 8 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		18.84	(t) • m ³					
	石綿含有物			(t) • m ³					
	ゴムくず			(t) • m ³					
	金属くず			(t) • m ³					
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず	石綿含有物	15.88	(t) • m ³					
	がれき類	スレート板・アスベスト付着物	50.76	(t) • m ³					
	擁壁、えん提等の検査	(実施) • 実施していない	17.64	(t) • m ³					
擁壁、えん提等の検査		問題の内容	8/8						
結果(問題あり・問題なし)									
損壊防止の措置									
残余の埋め立て容量の測定		(実施・実施していない)	残余	53122.5 m ³					
展開検査の回数			4	回					
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置									
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり						
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり						
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり						
	地下水	採取場所	別紙のとおり						
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり							
水質悪化の対策として実施した措置内容									
その他									
144.48 m ³									

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 9 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		29.44	(t) • m ³
	石綿含有物		0.28	(t) • m ³
	ゴムくず			(t) • m ³
	金属くず			(t) • m ³
	石綿含有物			(t) • m ³
	ガラスくず・コンクリート く ず及び陶磁器くず		5.76	(t) • m ³
	石綿含有物			(t) • m ³
	がれき類		26.14	(t) • m ³
	スレート板・アスベスト付着物		3.56	(t) • m ³
	擁壁、えん提等の検査	(実施) • 実施していない	9/12	
	結果(問題あり・問題なし)	問題の内容		
	損壊防止の措置			
	残余の埋め立て容量の測定	実施・実施していない	残余	52916.02 m ³
	展開検査の回数		18	回
	安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置			
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	水質悪化の対策として実施した措置内容			
	その他			
	110.73 m ³			

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 10 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類	45.78	(t) • m ³	
	石綿含有物	1.76	(t) • m ³	
	ゴムくず		(t) • m ³	
	金属くず	0.06	(t) • m ³	
	石綿含有物	0.06	(t) • m ³	
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず	26.82	(t) • m ³	
	石綿含有物		(t) • m ³	
	がれき類	20.5	(t) • m ³	
	スレート板・アスベスト付着物	44.24	(t) • m ³	
擁壁、えん提等の検査		(実施) • 実施していない	10/10	
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容		
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余 52664.1 m ³	
展開検査の回数			13 回	
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
206.48 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
※ 翌月の末までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 11 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		64.67	(t) • m ³			
	石綿含有物		0.2	(t) • m ³			
	ゴムくず			(t) • m ³			
	金属くず		0.04	(t) • m ³			
	石綿含有物			(t) • m ³			
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		28.28	(t) • m ³			
	石綿含有物			(t) • m ³			
	がれき類		36.7	(t) • m ³			
	スレート板・アスベスト付着物		19.94	(t) • m ³			
擁壁、えん提等の検査		(実施)	・ 実施していない	11/7			
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容					
損壊防止の措置							
残余の埋め立て容量の測定		(実施・実施していない)	残余	52433.27 m ³			
展開検査の回数			17	回			
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置							
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり				
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
	地下水	採取場所	別紙のとおり				
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり				
水質悪化の対策として実施した措置内容							
その他							
251.92 m ³							

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 12 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		59.6	⑩	・	m^3
	石綿含有物		1.64	⑩	・	m^3
	ゴムくず			⑩	・	m^3
	金属くず		2.68	⑩	・	m^3
	石綿含有物		0.08	⑩	・	m^3
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず		38.22	⑩	・	m^3
	石綿含有物		0.62	⑩	・	m^3
がれき類			11.7	⑩	・	m^3
	スレート板・アスベスト付着物		9.88	⑩	・	m^3
擁壁、えん提等の検査		(実施) • 実施していない				12/12
結果(問題あり・問題なし)	問題の内容					
損壊防止の措置						
残余の埋め立て容量の測定	(実施・実施していない)	残余	51950.71			m^3
展開検査の回数			24			回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置						
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり			
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり			
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり			
	地下水	採取場所	別紙のとおり			
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び 結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容						
その他						
		230.83	m^3			

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。