

報 告 書

工 事 名： 安 骨 山 最 終 処 分 場 水 質 調 査

依 頼 者： 中 島 興 業 株 式 会 社

B O D 分 析

2025年 1月

株 式 会 社 イ ー エ ス 総 合 研 究
帯 広 支 店



試 驗 成 績 書

L24-0386-1
2025年2月4日

中島興業株式会社

殿

計量証明事業登録 北海道 第 6 5 4 号
〒007-0894 札幌市東区中沼西4条1丁目4番13号
株式会社 イーエス総合研究所
TEL (011)791-1651 FAX (011)791-5241

件 名: 安骨山最終処分場水質調査

2025年1月21日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

[illegible]

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)

< 備考 >

状 況 写 真

○ 試料採取
浸透水(BOD)



○ 試験状況
浸透水(BOD)



報 告 書


工 事 名： 安 骨 山 最 終 処 分 場 水 質 調 査

依 頼 者： 中 島 興 業 株 式 会 社

B O D 分 析

2025年 2月

株 式 会 社 イーエス総合研究所
帯 広 支 店



試 驗 成 績 書

L24-0425-1
2025年3月5日

中島興業株式会社 殿

計量証明事業登録 北海道 第 6-5-4 号
〒007-0894 札幌市東区中沼西4条1丁目4番13号
株式会社 イーエス総合研究所
TEL (011)791-1651 FAX (011)791-5241

件 名: 安骨山最終処分場水質調査

2025年2月19日受付の試料について下記のとおり報告いたします。


[illegible]

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)


< 備考 >

状 況 写 真

○ 試料採取
浸透水(BOD)



○ 試験状況
浸透水(BOD)



報 告 書

工 事 名： 安 骨 山 最 終 処 分 場 水 質 調 査

依 頼 者： 中 島 興 業 株 式 会 社

B O D 分 析

2025年 3月

株 式 会 社 イ ー エ ス 総 合 研 究
帯 広 支 店



試 驗 成 績 書

L25-0007-1
2025年4月7日

中島興業株式会社

殿

計量証明事業登録 北海道 第 654 号
〒007-0894 札幌市東区中沼西4条1丁目4番13号
株式会社 イーエス総合研究所
TEL (011)791-1651 FAX (011)791-3241

件 名: 安骨山最終処分場水質調査

2025年3月25日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

[illegible]

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)


< 備考 >

状 況 写 真

○ 試料採取
浸透水(BOD)



○ 試験状況
浸透水(BOD)



報 告 書

工 事 名： 安 骨 山 最 終 処 分 場 水 質 調 査

依 頼 者： 中 島 興 業 株 式 会 社

B O D 分 析

2025年 4月

株 式 会 社 イ ー エ ス 総 合 研 究
帯 広 支 店



L25-0029-1
2025年5月8日

計量証明事業登録 北海道 第 6 5 4 号
〒007-0894 札幌市東区中沼西4条1丁目4番13号
株式会社 イーエス総合研究所
TEL (011)791-1651 FAX (011)791-5241

2025年4月22日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)

< 備考 >

報 告 書

工 事 名： 安 骨 山 最 終 処 分 場 水 質 調 査

依 頼 者： 中 島 興 業 株 式 会 社

産廃処理場に係わる項目（水濁法環境基準 25 項目）

2025 年 5 月

株 式 会 社 イ ー エ ス 総 合 研 究
帯 広 支 店



採 取 区 分		当事業所(鈴木)		試 料 区 分		水質
試 料 名		上流側	下流側	浸透水	以下余白	
採 取 日 時		2025年 5月20日	2025年 5月20日	2025年 5月20日		
分 析 項 目	単位	分析結果	分析結果	分析結果		基 準
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	不検出		検出 されないこと
総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005以下
カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.003以下
鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.01以下
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.05以下
砒素	mg/L	0.003	0.001	0.001		0.01以下
全シアン	mg/L	不検出	不検出	不検出		検出 されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	不検出		検出 されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満		1以下

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)別表第2

<備考>「検出されないこと」とは、定められた測定方法で測定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることという

試 験 成 績 書

L25-0077-2
2025年6月13日

中島興業株式会社 殿

計量証明事業登録 北海道 第 6-5-4 号
〒007-0894 札幌市東区中沼西4条1丁目4番13号
株式会社 イーエス総合研究所
TEL (011)791-1651 FAX (011)791-8241

件 名: 安骨山最終処分場水質調査

2025年5月20日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

採 取 区 分		当事業所(鈴木)			試 料 区 分		水質
試 料 名		上流側	下流側	浸透水	以下余白		
採 取 日 時		2025年 5月20日	2025年 5月20日	2025年 5月20日			
分 析 項 目	単位	分析結果	分析結果	分析結果		基準	分 析 方 法 (定量下限値)
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.006以下	JIS K 0125 5.2.1 (0.0006mg/L)
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.002以下	JIS K 0125 5.2.1 (0.0002mg/L)
チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.006以下	昭和46年環告59号 付表5 (0.0006mg/L)
シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.003以下	昭和46年環告59号 付表6第1 (0.0003mg/L)
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02以下	昭和46年環告59号 付表6第1 (0.002mg/L)
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下	JIS K 0125 5.2.1 (0.001mg/L)
セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.01以下	JIS K 0102-3 26.4 (0.002mg/L)
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.05以下	昭和46年環告59号 付表8第3 (0.005mg/L)
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.002以下	平成9年環告10号 付表第2 (0.0002mg/L)
		以下余白	以下余白	以下余白			

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)別表第2

< 備 考 >

水 質 調 査



上流側
採取状況



浸透水
採取状況




下流側
採取状況


水 質 調 査



アルキル水銀
試験状況




総水銀
試験状況



カドミウム
鉛
ヒ素
セレン
試験状況

水 質 調 査



六価クロム
全シアン
試験状況



ポリ塩化ビフェニル
試験状況



トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
ベンゼン
クロロエチレン
1,4-ジオキサン
試験状況

水 質 調 査



チウラム
試験状況



シマジン
チオベンカルブ
試験状況

報 告 書


工 事 名： 安 骨 山 最 終 処 分 場 水 質 調 査

依 頼 者： 中 島 興 業 株 式 会 社

B O D 分 析

2 0 2 5 年 5 月

株 式 会 社 イ ー エ ス 総 合 研 究 所
帯 広 支 店



試 驗 成 績 書

L25-0078-1
2025年6月13日

中島興業株式会社 殿

計量証明事業登録 北海道 第 654 号
〒007-0894 札幌市東区中沼西4条1丁目古番13号
株式会社 イーエス総合研究所
TEL (011)791-1651 FAX (011)791-6241

件 名: 安骨山最終処分場水質調査

2025年5月20日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

[illegible]

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)

< 備考 >

水 質 調 査



上流側
採取状況

水質調査
地下水（上流側）
2025年5月



浸透水
採取状況


水質調査
浸透水
2025年5月



下流側
採取状況

水質調査
地下水（下流側）
2025年5月

水 質 調 査



BOD
試験状況

報 告 書

工 事 名： 安 骨 山 最 終 処 分 場 水 質 調 査

依 頼 者： 中 島 興 業 株 式 会 社

B O D 分 析

2025年 6月

株 式 会 社 イ ー エ ス 総 合 研 究 所
帯 広 支 店



試 験 成 績 書

L25-0108-1
2025年6月27日

中島興業株式会社 殿

計量証明事業登録 北 海 道 第 6 5 4 号
〒007-0894 札幌市東区中沼西4条1丁目4番13号
株 式 会 社 イ ー エ ス 総 合 研 究 所
TEL (011)791-1651 FAX (011)791-5241

件 名: 安骨山最終処分場水質調査

2025年6月17日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

採 取 区 分		当事業所(鈴木)		試 料 区 分		水質
試 料 名		浸透水	以下余白	以下余白	以下余白	
採 取 日 時		2025年 6月17日				
分 析 項 目	単位	分析結果			基準	分 析 方 法 (定 量 下 限 値)
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.9			20以下	JIS K 0102-1 18 及び21.5 (0.5mg/L)
		以下余白				

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)

< 備 考 >

状 況 写 真

○ 試料採取
浸透水(BOD)



○ 試験状況
浸透水(BOD)



報 告 書

工 事 名： 安 骨 山 最 終 処 分 場 水 質 調 査

依 頼 者： 中 島 興 業 株 式 会 社

B O D 分 析

2025年 7月

株 式 会 社 イ ー エ ス 総 合 研 究 所
帯 広 支 店



試 驗 成 績 書

L25-0155-1
2025年8月5日

中島興業株式会社 殿

計量証明事業登録 北海道 第 654 号
〒007-0894 札幌市東区中沼西4条1丁目4番13号
株式会社 イーエス総合研究所
TEL (011)791-1651 FAX (011)791-5241

件 名: 安骨山最終処分場水質調査

2025年7月22日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

[illegible]

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)別表第2

< 備考 >

状 況 写 真

○ 試料採取
浸透水(BOD)



○ 試験状況
浸透水(BOD)



報 告 書


件 名： 安 骨 山 最 終 処 分 場 水 質 調 査

依 頼 者： 中 島 興 業 株 式 会 社

B O D 分 析

2025年 8月

株 式 会 社 イ ー エ ス 総 合 研 究 所
帯 広 支 店



試 驗 成 績 書

L25-0190-1
2025年9月3日

中島興業株式会社 殿

計量証明事業登録 北海道 第 6-5-4 号
〒007-0894 札幌市東区中沼西4条1丁目4番13号
株式会社 イーエス総合研究所
TEL (011)791-1651 FAX (011)791-5241

件 名: 安骨山最終処分場水質調査

2025年8月19日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

[illegible]

基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年 総理府・厚生省令第1号)別表第2

< 備考 >

状 況 写 真

○ 試料採取
浸透水(BOD)



○ 試験状況
浸透水(BOD)

